

+QK

129

.L4

Le Conte, John Eatton

Catalogus plantarum quas sponte  
crescentes in Insula Noveboraco,  
observavit Johannes Le Conte...





00128 0716

SHELFLIST

QK 129  
.L4

Le Conte, John Eatton, 1784-1860.

Catalogus plantarum quas sponte crescentes in  
Insula Noveboraco, observavit Johannes Le Conte.,  
eq.: sub forma epistolae ad D. Hosack, M. D.  
missae. Noveboracopoli, 1811.  
134-142 p. 23 cm.

- c.1 Caption title.  
2 (Columbia) Am. med. phil. register 1811.  
1. Botany - New York (City) 2. Hosack, David,  
1769-1835. i. t.

+QK129

.L4

JOSEPHUS B. STUART.

*Albany, August 28, 1811.*

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL

IV.

CATALOGUS PLANTARUM quas sponte crescentes in insula  
Noveboraco, observavit JOHANNES LE CONTE, Eq.: sub  
forma epistolæ ad D. HOSACK, M. D. missæ.

Ad obsequium precis olim a te factæ catalogum planta-  
rum Noveboracensium tibi mitto, in æstimatione tua si  
dignus sit lucem visendi, prodeat. Mancum esse opus

Reedell Library

APR 24 1925

See above  
extra sale

me non fugit ; satis sum conscius quam multæ ommittantur plantæ, sed nullus botanicus hanc ob causam gravi mihi culpa vertet : nam absentia mea per plures menses annorum quinque posteriorum et mens haud libenter scientia naturali ad res alienigenas longe evagans, tam perfectum esse quam volui vetuerunt. In plantas cryptogamicas præsertim species multæ nimis cognitæ silentio prætereuntur. Dum in hanc regionem moratus attentione semper ad stripes nobiliores versa hujus difficilioris botanices partis adcurate investigandi occasio mihi non fuit, et inter breves, instabilesque commorationes quas nunc per æstates singulas quotannis facio, otium non datur idoneum, efficiendi id quod solum catalogum annexum, completiorem evadere fecisset. Qualis est tamen, forte principium et quasi repagulum fiat, a quo scientiæ cultores procederent, donec, quodcunque alma natura per insulam nostram dispersit, ne amplius in obscurum maneat. Si in mente fiducia major infuerat, plurimas species novas forte elaboravisset ; sed junioris botanophili modestia me deterruit, nec ejus modi est scopus operis ut investigationem ullius rei desceptatæ admittat, et hoc necesse fuisset ; nam, si cum aliquo auctore bene noto dissentirem, aliquid rationis dissentiæ dicere coactus essem. In nulum mea mens grandius vacare opus desiderat, quam confusionem et ambiguitatem in descriptionibus multarum specierum varietatumque plantarum Americes, parum doctis introductas, remove, sed hic locus et opportunitas non dantur, igitur de hac re etiam animadversionibus parui.

Primo in animo fuit plantas secundum classes et ordines disponere sicut cl. Muhlenberg, jamdudum effecit in indice floræ Lancastriensis ; sed ad ordinem alphabetica-

riam spectans quam multo facilior est referendi gratia hoc modo utere placuit.

Plantas non indigenas vel ex regionibus exoticis huc adsportatas asterisco notavi.

J. L. C.

*Dabam Noveboracopoli.*

*Tert. Kal. Sep. 1811.*

### CATALOGUS, &c.

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Acer rubrum</i>                  | <i>Andropogon scoparium</i> , Mich. |
| <i>saccharinum</i>                  | <i>Virginicum</i> , L.              |
| <i>Achillea millefolium</i> *       | <i>Andryala sinuata</i>             |
| <i>Acorus calamus</i>               | <i>Anemone dichotoma</i>            |
| <i>Actæa spicata</i>                | <i>hepatica</i>                     |
| <i>Adiantum pedatum</i>             | <i>Pensylvanica</i>                 |
| <i>Agaricus campestris</i>          | <i>thalictroides</i>                |
| <i>Agrostemma githago</i>           | <i>thalictrum anemonoides</i> }     |
| <i>githago segetum</i> , Desf. }    | <i>Anethum fœniculum</i> *          |
| <i>Agrostis stricta</i>             | <i>Anthemis cotula</i>              |
| <i>Aira melicoides</i> , Mich.      | <i>Anthoxanthum odoratum</i>        |
| <i>obtusata</i> , Mich.             | <i>Antirrhinum canadense</i>        |
| <i>Aletris farinosa</i>             | <i>Apocynum androsæmifolium</i>     |
| <i>alba</i> , Mich. }               | <i>Aquilegia canadensis</i>         |
| <i>Alisma plantago</i>              | <i>Arabis canadensis</i>            |
| <i>Allium canadense</i>             | <i>Aralia nudicaulis</i>            |
| <i>Alsine media</i>                 | <i>Aretium lappa</i> *              |
| <i>Amaranthus hypochondriacus</i> * | <i>Arenaria rubra</i>               |
| <i>lividus</i>                      | <i>canadensis</i> , Pers. }         |
| <i>oleraceus</i>                    | <i>Arethusa nutans</i>              |
| <i>Ampelopsis quinquefolia</i> , }  | <i>Aristolochia serpentaria</i>     |
| Mich. }                             | <i>Arum triphyllum</i>              |
| <i>Hedera quinquefolia</i> , L. }   | <i>Asclepias purpurascens</i>       |
| <i>Cissus hederacea</i> , Pers. }   | <i>Syriaca</i>                      |
| <i>Anagallis arvensis</i>           | <i>tuberosa</i>                     |
| <i>Andromeda racemosa</i>           | <i>decumbens</i> , Walt. }          |
| <i>paniculata</i> , Walt. }         | <i>cinerea</i> , Walt.              |
|                                     | <i>Asparagus officinalis</i> *      |
|                                     | <i>Asplenium trichomanes</i>        |

Aster Novæ Angliæ	Chironea chloroidea
Novi Belgii	angularis
rigidus	campanulata
cordifolius	Chrysanthemum leucanthemum
solidaginoides, Mich.	Cichorium intybus*
Avena pensylvanica	Cicuta maculata
spicata	Circæa lutetiana
glumosa, Mich. }	Claytonia Virginica
Azalea viscosa	Clavaria coralloides
nudiflora	Clematis virginiana
Berberis vulgaris	Clethra alnifolia
Betula nigra	Comptonia asplenifolia, l'Her.
lanulosa, Mich. }	Liquidambar asplenifolia, L.
tremula, Mich. f.	Collinsonia canadensis
lutea, Mich. f.	Convallaria bifolia
glandulosa, Mich. f.	polygonatum
Bidens cernua	racemosa
connata	multiflora
Boletus tuberosus	Convolvulus sagittifolius
Briza maxima	sepium
Bromus canadensis, Mich.	panduratus†
mollis	Conyza marilandica, Mich. }
Cactus opuntia	erigeron camphoratum, L. }
Caltha palustris	Cornus florida
Campanula perfoliata	alternifolia
amplexicaulis, Mich. }	sericea, l'Her. }
Carduus horridulus	carulea, Lmk. }
Carex leporina	Corylus Americana
vulpina	Cratægus coccinea
muricata	pyrifolia
Carpinus Americana	oxyacantha*
ostrea	Crotolaria parviflora
Cassia chamæcrista	sagittalis
Ceanothus Americanus	Cucubalus stellatus
Celastrus scandens	Cuscuta Americana
Celtis occidentalis	Cymbidium odontorhizon
Cephalanthus occidentalis	Cyperus compressus
Cerastium viscosum	strigosus
Chelidonium majus*	Cypripedium parviflorum
Chenopodium album	Dactylis glomerata*
Chelone glabra	

† Potius Ipomœa species.

<i>Datura stramonium</i> *	<i>Gnaphalium plantaginifolium</i>
<i>Daucus carota</i> *	uliginosum
<i>Dioscorea villosa</i>	<i>Hamamelis Virginica</i>
<i>paniculata</i> , Mich. }	<i>Hedysarum canadense</i>
<i>Diospyros virginiana</i>	<i>marilandicum</i>
<i>Dracontium foetidum</i>	<i>nudiflorum</i>
<i>Elymus canadensis</i>	<i>paniculatum</i>
<i>Epilobium lævigatum</i> †	<i>viridiflorum</i>
<i>lineare</i> †	<i>glabellum</i>
<i>Erigeron canadense</i>	<i>rotundifolium</i>
<i>Erythronium dens canis</i>	<i>Helianthus decapetalus</i>
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	<i>giganteus</i>
<i>maculatum</i>	<i>tuberosus</i> *
<i>purpureum</i>	<i>Hibiscus moscheutos</i>
<i>Euphorbia maculata</i>	<i>palustris</i>
<i>polygonifolia</i>	<i>Hieracium venosum</i>
<i>Fagus castanea</i>	<i>marianum</i>
<i>sylvestris</i>	<i>scabrum</i>
<i>Fragaria virginiana</i>	<i>Hydnum imbricatum</i>
<i>Fraxinus platycarpa</i> , Mich.	<i>Hypericum perforatum</i>
<i>Fucus vesiculosus</i>	<i>canadense</i>
<i>Fumaria sempervirens</i>	<i>Virginicum</i>
<i>glauca</i> , Curt. }	<i>Hypnum crista castrensis</i>
<i>corydalis sempervirens</i> , }	<i>Hypoxis erecta</i>
Mich. }	<i>Imbricaria convexiuscula</i>
<i>Gentiana crinita</i>	<i>Impatiens noli tangere</i>
<i>saponaria</i>	<i>Inula helenium</i>
<i>Geranium maculatum</i>	<i>Iris Virginica</i>
<i>Gerardia flava</i>	<i>versicolor</i> , Auct. }
<i>glauca</i> §	<i>Iva frutescens</i>
<i>purpurea</i>	<i>Juglans alba</i>
<i>tenuifolia</i>	<i>tomentosa</i> , Mich. }
<i>Glechoma hederacea</i>	<i>compressa</i> , Gært. }
<i>Gleditsia triacanthos</i> *	<i>alba</i> , Mich. }
<i>Glycine apios</i>	<i>porcina</i> , Mich.
<i>comosa</i>	<i>amara</i> , Mich.
<i>monoica</i>	

† Spec. nov. harum specierum novarum descriptiones et iconographiæ in sequenti hujus operis fasciculo forte apparebunt.

§ Species nova, C. W. Eddy primo observata.



cinerea, L.	}	Lycium Carolinianum
catartica, Mich.	}	Lycoperdon bovista
nigra		Lycopodium complanatum
hybrida†		dendroideum
Juncus effusus		rupestre
nodosus		Lysimachia thyrsoiflora
squarrosus		ciliata
sylvaticus		racemosa
Juniperus Virginiana		Malaxis liliifolia, Swtz. }
Kalmia latifolia		Ophrys liliifolia }
Lamium amplexicaule		Malva rotundifolia
Laurus sassafras		Marubium vulgare*
benzoin		Medicago lupulina
Leontodon taraxacum*		Mentha viridis*
Lespedeza procumbens		piperita*
polystachya		pulegium
Ligustrum vulgare*		borealis
Lilium Philadelphicum		Mikania scandens }
superbum		Eupatorium scandens }
Linum usitatissimum*		Mimulus alatus
Liquidambar styraciflua		ringens
Liriodendron tulipifera		Mitchella repens
Lithospermum Virginia-		Mnium cuspidatum
num	}	rosaceum
onosmodium hispidum,	}	Monotropa uniflora
Mich.	}	Morus rubra
Lobaria submarginalis		alba*
Lobelia cardinalis		Mucor mucedo
siphilitica		cespitosus
claytoniana		Myosotis scorpioides
kalmii		Myrica cerifera
inflata		Neottia æstivalis }
Lonicera sempervirens		Ophrys æstivalis }
dioica	}	cernua }
parviflora, Pers.	}	O. cernua }
diervilla	}	pubescens }
diervilla lutea, Desf.	}	satyrium repens }
Ludwigia alternifolia		Nepeta cataria
nitida, Mich.	}	
Isnardia palustris, L.	}	

Nephrodium, Mich.	}	Pisum maritimum
<i>polypodium</i> , Auct.		Plantago lanceolata
cristatum		major
felix fœmina		maritima
marginale		Platanus occidentalis
Noveboracense		Poa annua
tenue		pratensis
Nyssa aquatica	}	compressa
<i>biflora</i> , Mich.		trivialis
<i>integrifolia</i> , Act.		Polygala verticillata
villosa, Mich.		incarnata
<i>multiflora</i> , Wang.	}	Polygonum arifolium
Ænothera biennis		aviculare
parviflora		hydropiper
Ophioglossum vulgatum		lapathifolium
Orchis ciliaris		Pensylvanicum
spectabilis		sagittatum
Ornithogalum umbellatum*		scandens
Orobanche Virginiana		persicaria
uniflora		Polypodium vulgare
Osmunda cinnamomea		Polytrichum ambiguum
interrupta		Pensylvanicum
regalis		Populus grandidentata
Oxalis acetosella		heterophylla
violacea		tremuloides
Panicum crus-galli		Portulacca oleracea
sanguinale		Potentilla canadensis
dichotomum		reptans
viride		simplex
Pastinaca sativa*		fruticosa
Pedicularis canadensis		Prenanthes muralis
gladiata		altissima
Peziza lentifera		Prinos verticillatus
punctata		Prunella vulgaris
Phallus impudicus		Prunus cerasus*
Phryma leptostachya		serotina
Physalis Pensylvanica		Pteris aquilina
Physcia islandica		Pyrola rotundifolia
Phytolacca decandra		maculata
Pinus strobus		umbellata
rigida	}	Pyrus communis*
<i>resinosa</i> , Act.		malus*
canadensis		
<i>abies canadensis</i> , H. P.	}	

<i>Quercus alba</i>	<i>Salsola kali</i>
<i>obtusiloba</i> , Mich. }	<i>Sambucus canadensis</i>
<i>stellata</i> , Willd. }	<i>Saxifraga Pennsylvanica</i>
<i>prinos</i> }	<i>Virginica</i>
<i>Q. prinus palustris</i> , Mich. }	<i>Schœnus albus</i>
<i>montana</i> , Willd. }	<i>glomeratus</i>
<i>Q. prinus monticola</i> , Mich. }	<i>Scirpus sylvaticus</i>
<i>rubra</i>	<i>triqueter</i> , Mich. }
<i>tinctoria</i>	<i>Americanus</i> , Pers. }
<i>palustris</i>	<i>capitatus</i>
<i>coccinea</i>	<i>lacustris</i>
<i>Ranunculus acris</i>	<i>Scutellaria lateriflora</i>
<i>sceleratus</i>	<i>Senecio hieracifolius</i>
<i>Pennsylvanicus</i>	<i>Setania trichodes</i>
<i>Rhexia Virginica</i>	<i>Sida abutilon*</i>
<i>Rhus copallinum</i>	<i>Silene Pennsylvanica</i>
<i>glabrum</i>	<i>Sysimbrium nasturtium</i>
<i>typhinum</i>	<i>Sysirinchium anceps</i>
<i>vernix</i>	<i>Smilax glauca</i>
<i>radicans</i>	<i>laurifolia</i>
<i>toxicodendron</i>	<i>caduca</i>
<i>Ribes grossularia*</i>	<i>Solanum nigrum</i>
<i>rubrum*</i>	<i>Solidago virga aurea</i>
<i>floridum</i> , Willd.	<i>canadensis</i>
<i>Robinia pseudacacia*</i>	<i>noveboracensis</i>
<i>Rosa Carolina</i>	<i>Sonchus pallidus</i>
<i>Pennsylvanica</i>	<i>palustris</i>
<i>rubiginosa</i>	<i>Sparganium erectum</i>
<i>lucida</i>	<i>Sphagnum vulgare</i> , Mich. }
<i>Rubus occidentalis</i>	<i>latifolium</i> , Hedw. }
<i>odoratus</i>	<i>Stachys aspera</i>
<i>trivialis</i>	<i>Staphylæa trifoliata</i>
<i>villosus</i> , Ait. }	<i>Statice limonium</i>
<i>vulpinus</i> , Desf. }	<i>Tanacetum vulgare*</i>
<i>Rumex acetosella</i>	<i>Teucrium canadense</i>
<i>acutus</i>	<i>Virginicum</i>
<i>crispatus</i>	<i>Thalictrum rugosum</i>
<i>Sagittaria graminea</i>	<i>Thlapsi bursa pastoris</i>
<i>latifolia</i>	<i>Thuya occidentalis</i>
<i>sagittifolia</i>	<i>Thymus Virginicus</i>
<i>Salicornia Virginica</i>	<i>Tilia Americana</i>
<i>Salix conifera</i>	<i>Trachynotia cynosuroides</i> , }
<i>longirostris</i> , Mich. }	<i>Mich.</i>
<i>incana</i>	<i>dactylis cynosuroides</i> , L. }
<i>Caroliniana</i>	

polystachya	Virburnum acerifolium
Trichostemma dichotoma	dentatum
Tridentalis Europæa	prunifolium
Trifolium arvense	lantanoides
pratense*	Vicia parviflora
repens*	Viola cucullata
Triosteum perfoliatum	palmata
Typha angustifolia	pedata
latifolia	primulifolia
Vaccinium glaucum	pubescens
resinosum	sagittatata
Pensylvanicum	lanceolata
frondosum	Vitis labrusca
Veratrum viride	vulpina
Verbascum thapsus	riparia
blattaria	Ulmus Americana
Verbena hastata	Umbilicaria vellea
urticifolia	pustulata
Vernonia noveboracensis	Urtica divaricata
Veronica Virginica	Uvularia perfoliata
serpyllifolia	sessiliflora
	Xanthium orientale

## V.

*On the good Effects of the TINCTURE of CANTHARIDES  
in TETANUS: In a Letter to Dr. WILLIAM CURRIE,  
from Dr. WILLIAM GARDINER, and communicated to  
the Editors, by Dr. CURRIE.*

Darby, May 18th, 1803.

DEAR SIR,

A LETTER which I received from Dr. Moses Sheftall, dated, Savannah, April 18th, 1803, relates the good effects of the tincture of cantharides in two cases of tetanus. An account of them, I imagine, will be acceptable to you: The doctor has given permission to communi-

New York Botanical Garden Library

QK 129 .L4

Le Conte, John Eatt/Catalogus plantarum

gen



3 5185 00128 0716

